


ACCESS Izmenjen I kolokvijum

1. U bazi su date tabele *Film*, *Bioskop*, *Premijera*, *Uloga* i *Glumac* u skladu sa sledećim relacionim modelom:

Film (<u>Šifra filma</u> , Naziv, Dužina u min, Opis)
Bioskop (<u>Šifra bioskopa</u> , Naziv, Lokacija, Broj sala)
Premijera (<u>Šifra filma</u> , <u>Šifra bioskopa</u> , Datum, Cena karte)
Uloga (<u>Redni broj uloge</u> , <u>Šifra filma</u> , <u>Glumac</u> , Naziv uloge)
Glumac (<u>Šifra Glumca</u> , Ime i prezime, Pol)

- a) U tabeli **Glumac** (Šifra Glumca, Ime i prezime, Pol), šta predstavlja polje Šifra Glumca? **0,5p**
 Odgovor: Šifra Glumca predstavlja primarni ključ tabele Glumac.
- b) Kakav tip objekta je Premijera? **1p**
 Odgovor: Premijera je agregacija tabela Film i Bioskop.
- c) Kako se zove kontrolni objekat sa slike? **0,5p**
 Odgovor: Combo Box




2. Veze

a) Na osnovu relacionog modela datog na početku testa, u sledećoj tabeli napisati koje **tabele** su povezane i preko kojih **polja** su povezane: **1p**


RB	Tabela 1	Polje u tabeli 1	Tabela 2	Polje u tabeli 2
1	Film	Šifra filma	Premijera	Šifra filma
2	Bioskop	Šifra bioskopa	Premijera	Šifra bioskopa
3	Film	Šifra filma	Uloga	Šifra filma
4	Glumac	Šifra Glumca	Uloga	Glumac

b) Šta omogućava akcija Cascade Delete u sledećem primeru? **1p**




Odgovor: Omogućava da se prilikom brisanja jednog studenta obrišu i sva njegova polaganja.

3. Na slici ucrtati podešavanja tako da se prikaže naziv filma i naziv uloge za svaki film u kojem je glumio Robert Downey Jr. Ne prikazivati ime i prezime glumca. **2p**



Odgovor:



4. Forme/Izveštaji

a) Iz kojih tabela su potrebni podaci kako bi se napravio sledeći izveštaj? 1p

Premijera			
Film	Datum	Bioskop	Cena karte
Osvetnici rat beskraja			
	30.4.2018.	CINEPLEXX 4D DELTA CITY	950
	30.4.2018.	CINEPLEXX BIG BEOGRAD	900
Summary for 'Šifra filma' = 1 (2 detail records)			
Avg			925
Min			900
Max			950
Izvan granica realnosti			
	29.3.2018.	CINEPLEXX BIG BEOGRAD	1150
	29.3.2018.	CINEPLEXX 4D DELTA CITY	1200
Summary for 'Šifra filma' = 2 (2 detail records)			
Avg			1175
Min			1150
Max			1200

Odgovor: Potrebni su podaci iz sledećih tabela: Premijera (Zbog svih podataka o premijeri), Film (Zbog naziva filma) i Bioskop (Zbog naziva bioskopa)

b) Koji su sumarni podaci prikazani u datom izveštaju? 1p

Odgovor: Srednja vrednost (Avg), najmanja vrednost (Min) i najveća vrednost (Max).

5. a) Kojeg je tipa podforma (izgled podforme) na sledećoj slici? 1p

Glumac		
Sifra	<input type="text" value="1"/>	
ImePrezime	<input type="text" value="Robert Downey"/>	
Pol	<input type="text" value="muski"/>	

Uloga		
Redni broj uloge	Šifra filma	Naziv uloge
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Tony Stark"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Iron Man"/>
<input type="text" value="*"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Record: 1 of 2 | No Filter | Search

Odgovor: Izgled podforme je Tabular.

b) Na koji način može da se sakrije šifra glumca u podformi Uloga? 1p

Odgovor: Treba podesiti opciju Visible u Property Sheet-u na „No“, ili obrisati polje sa forme.